

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	78
---------------------------------------	----

Sem Ocorrências	não	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Abrigada	1101	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,15	12:07:22	3,83	05:00:00	3,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Alenquer	1101	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,30	09:25:19	3,61	04:00:51	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Alhandra	1114	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,28	18:42:03	3,56	01:27:18	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Arcena	1114	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,52	02:10:20	3,52	01:14:34	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Arroja	1116	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,31	05:00:00	3,31	05:00:00	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Beloura	1105	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,23	09:34:54	3,51	03:42:40	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Bons Dias	1116	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,21	19:41:36	3,42	02:20:27	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Cacém	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,24	19:31:11	3,52	04:20:48	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Caneças	1116	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,16	19:58:03	3,40	00:06:42	3,32	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Casais da Lagoa	1103	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,30	11:33:47	3,61	02:50:02	3,40	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Ericeira	1109	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,36	14:27:44	3,49	05:32:52	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Fitares	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,24	20:03:39	3,50	05:17:31	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Infante Santo	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,45	08:30:35	1,53	02:44:28	1,50	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mealheiros	1114	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,17	09:04:02	3,51	01:23:20	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Medrosa	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,23	20:09:20	3,52	04:59:19	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mira - Sintra	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,26	11:39:40	3,53	04:29:46	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Moviflor	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,23	08:31:37	3,51	05:38:19	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Odrinhas	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,34	05:00:00	3,34	05:00:00	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Pináculo	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,52	18:49:45	1,54	03:56:26	1,52	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Póvos	1114	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,42	05:00:00	3,42	05:00:00	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Praça do Chile	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	08:16:14	0,02	05:46:49	0,02	0,019	0,026	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Quinta Marinha	1105	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,12	19:33:45	3,51	04:31:15	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Sacavém	1107	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,29	05:00:00	3,29	05:00:00	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Santa Cruz	1113	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,20	11:53:31	3,56	15:06:54	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Sicasal	1109	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,40	11:45:38	3,61	04:55:08	3,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Tagus Park	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,27	19:20:38	3,53	02:40:03	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - V. Nova da Rainha	1103	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,18	13:00:00	3,49	02:49:23	3,30	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Valejas	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,25	12:22:31	3,52	04:41:17	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Arruda dos Vinhos	1102	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,24	19:39:41	3,51	01:25:07	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Milharado	1109	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,26	11:28:24	3,45	03:48:39	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Turcifal	1113	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,28	10:15:44	3,57	00:19:42	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 2 - Mártires Pátria	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	12:19:03	0,03	00:57:21	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 110	1107	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,18	15:40:46	3,46	03:26:13	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 120	1107	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,25	12:25:23	3,45	17:08:05	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 131	1115	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,22	10:49:25	3,38	19:59:15	3,32	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 132	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,26	10:07:11	3,47	02:48:54	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 133	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,28	12:37:29	3,49	01:36:16	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 134	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,25	19:59:51	3,50	03:59:48	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 135	1105	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,26	19:45:03	3,50	05:00:00	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 136	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,28	12:35:03	3,51	03:16:54	3,40	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 137	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,15	09:25:37	3,46	03:01:14	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 138	1105	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,30	13:28:26	3,53	03:42:43	3,40	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 140	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,28	10:08:12	3,43	10:59:32	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 141	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,33	05:00:00	3,43	04:58:55	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 150	1111	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,29	11:28:46	3,50	01:56:27	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PRP 2 - 161	1107	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,22	10:29:42	3,37	10:35:33	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 163	1107	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,31	11:57:04	3,51	02:03:30	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 170	1107	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,27	18:42:58	3,57	01:37:10	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 180	1114	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,28	09:28:27	3,58	02:09:39	3,45	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 190	1101	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,31	09:41:08	3,60	01:48:28	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 201	1113	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,31	23:38:43	3,71	07:09:35	3,60	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 202	1113	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,21	11:54:01	3,63	00:18:19	3,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 203	1109	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,36	14:24:19	3,41	05:00:00	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 204	1113	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59						0,50	4,00	VR	Avaria do SCADA, está em processo de reparação (aguarda material para renovação do equipamento).
0	CP	PRP 2 - 210	1114	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,19	11:57:19	3,49	05:00:00	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 220	1103	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,13	12:59:55	3,61	02:47:23	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 240	1113	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,40	14:29:23	3,56	16:03:56	3,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1002	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,49	04:22:51	1,54	05:00:00	1,54	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1003	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,34	10:13:58	1,45	01:34:06	1,39	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1004	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,53	05:00:00	1,61	20:30:32	1,53	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1005	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,54	05:00:00	1,54	05:00:00	1,54	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Alfovelos	1115	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	12:36:25	0,03	03:09:25	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Algés	1110	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	12:38:43	0,03	02:39:56	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Benfica	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	05:00:00	0,03	02:44:18	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - C. Machados	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	19:11:53	0,03	03:18:19	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Campo Pequeno	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	08:07:49	0,03	02:08:47	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Casal São Brás	1115	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	18:40:54	0,03	03:47:28	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Chelas	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	19:18:04	0,03	04:31:58	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Comércio	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	07:15:57	0,02	03:35:31	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - D. Carlos I	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	08:09:00	0,03	05:46:41	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PRP 3 - Horta Nova	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	05:00:00	0,02	05:00:00	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Lumiar	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	12:21:57	0,03	01:57:48	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Madre Deus	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	05:00:00	0,02	05:00:00	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Património	1107	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,03	09:31:09	0,04	00:20:50	0,03	0,0195	0,055	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Quinta Grande	1115	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	06:36:50	0,03	02:02:13	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Reboleira	1115	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,05	05:00:00	0,05	05:00:00	0,05	0,0195	0,055	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Serafina	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	0,02	05:00:00	0,02	05:00:00	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
0	CP	UTR - Alto Lumiar	1106	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,16	15:40:49	3,42	03:55:58	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme