

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Duriensegás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A.



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>        | D05                      |
| <b>Nome</b>          | Monitorização de Pressão |
| <b>Área</b>          | Distribuição             |
| <b>Substitui</b>     | 4.24 e 4.25              |
| <b>Periodicidade</b> | Trimestral               |
| <b>Modelo</b>        | 1                        |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Número de pontos monitorizados</b> | 12 |
|---------------------------------------|----|

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| <b>Sem Ocorrências</b> | sim | (sim/não) |
|------------------------|-----|-----------|

| Monitorização contínua (sim/não) | Motivo da monitorização | Ponto de monitorização |          |                  | Critério de monitorização | Período de monitorização |                        | Valor de pressão |            |        |            | Valor de referência |            |            | Conclusões |   |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
|                                  |                         | Identificação          |          | Nível de pressão |                           | Início                   | Fim                    | Mín              |            | Máx    |            | Médio (barg)        | Mín (barg) | Máx (barg) |            | Identificação (valor regulamentar, contratual, outro) |
|                                  |                         | Infraestrutura         | Concelho |                  |                           | dd/mm/aaaa<br>hh:mm:ss   | dd/mm/aaaa<br>hh:mm:ss | (barg)           | (hh:mm:ss) | (barg) | (hh:mm:ss) |                     |            |            |            |   |
| O                                | CP                      | PM 1 - Amarante        | 1301     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,08             | 10:57:10   | 2,74   | 1:59:36    | 2,62                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | PM 1 - Bragança        | 0402     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,15             | 09:47:35   | 3,51   | 04:03:57   | 2,97                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | PM 1 - Chaves          | 1703     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,28             | 12:25:30   | 3,11   | 01:13:03   | 2,89                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | PM 1 - Marco Canaveses | 1307     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,08             | 11:03:03   | 2,64   | 15:15:54   | 2,54                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | PM 1 - Vila Real       | 1714     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 1,75             | 20:25:16   | 3,11   | 03:50:33   | 2,86                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | UAG AMARANTE           | 1301     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 1,99             | 10:57:00   | 2,71   | 05:00:00   | 2,59                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | UAG BRAGANÇA           | 0402     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,21             | 09:49:00   | 3,90   | 09:52:52   | 3,11                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | UAG CHAVES             | 1703     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,50             | 09:45:36   | 3,20   | 04:05:20   | 3,05                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | UAG MARCO DE CANAVESES | 1307     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,09             | 10:42:48   | 2,69   | 15:17:43   | 2,54                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | UAG VIDAGO             | 1703     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,39             | 09:30:01   | 2,77   | 01:19:12   | 2,65                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | UAG VILA BOA DE QUIRES | 1307     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,30             | 11:22:17   | 2,59   | 06:27:41   | 2,49                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |
| O                                | CP                      | UAG VILA REAL          | 1714     | BP               | PP                        | 01/01/2022 05:00:00      | 01/04/2022 04:59:59    | 2,44             | 19:47:24   | 3,15   | 00:23:11   | 3,05                | 0,500      | 4,000      | VR         | Conforme  |