

Quadros D05 – Resultados das ações da monitorização da pressão 2ºT 2022

Dianagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	6
---------------------------------------	---

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Évora	0705	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,21	08:47:32	3,22	03:49:14	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Sines	1513	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,42	18:57:08	3,52	00:25:33	3,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 2 - Sines	1513	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,29	10:40:42	2,58	01:45:44	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2_ Sines1	1513	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,46	18:50:05	3,53	00:15:27	3,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2_ Sines2	1513	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,28	10:40:44	2,59	16:57:47	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG Évora	0705	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,58	08:50:28	3,29	04:01:43	3,12	0,50	4,00	VR	Conforme