

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	66
---------------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Aveiro	105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,32	09:45:14	2,63	02:37:10	2,58	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Buarcos	605	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,21	09:49:11	2,65	01:17:15	2,58	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Canedo/Santa Maria da Feira	109	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,40	18:41:18	2,64	05:41:31	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Coimbra	603	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,38	18:01:52	2,47	03:27:22	2,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Condeixa	604	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,38	09:39:55	2,69	03:45:41	2,61	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Furadouro/Ovar	115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,28	09:21:16	2,72	23:40:21	2,64	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Macinhata Vouga	101	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,35	13:50:58	2,70	00:39:39	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Marinha Grande	1010	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,77	09:43:44	3,23	03:19:57	3,15	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Nazaré	1011	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,34	09:43:22	2,54	02:54:37	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Rio Maior	1414	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,16	09:32:34	2,61	01:16:48	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - São Mamede	1009	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,68	12:20:54	3,34	23:43:37	3,03	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vagos	118	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,93	12:17:13	3,05	04:29:19	2,69	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vale Cambra	119	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,29	14:45:03	2,79	18:39:29	2,67	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Soure	615	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,48	09:45:53	2,51	01:14:48	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Cantanhede	602	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,08	09:29:25	2,56	10:17:44	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R101	107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,23	09:05:48	2,63	05:00:00	2,62	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	R102	109	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,53	08:26:32	2,66	01:22:34	2,59	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R103	109	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,47	09:22:10	2,69	03:38:54	2,61	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R104	109	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,51	12:04:06	2,59	05:00:00	2,59	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R105	115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,31	15:17:24	2,72	01:03:55	2,66	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R106	113	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,36	15:42:21	2,81	11:02:43	2,68	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R107	119	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,28	08:25:12	2,71	14:14:19	2,65	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R111	115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,27	09:46:05	4,23	05:00:00	2,96	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R201	108	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,25	09:16:44	2,50	22:06:35	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R202	102	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,48	10:44:36	2,74	10:56:19	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R203	105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,35	08:38:57	2,44	05:00:00	2,43	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R204	105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,32	08:52:13	2,54	23:04:35	2,46	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R205	110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,48	08:36:15	2,54	00:25:30	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R206	118	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,78	05:00:00	1,78	05:00:00	1,78	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R207	105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,02	19:42:27	2,52	05:00:00	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R208	105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,17	09:44:22	2,54	03:27:12	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R209	110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,08	23:04:35	3,27	23:02:31	3,14	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R271	103	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,34	11:54:40	2,51	23:27:03	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R303	103	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,28	09:05:47	2,54	09:52:00	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R305	602	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,81	09:16:34	3,11	05:10:45	3,09	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R306	602	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,10	09:26:50	2,52	19:33:31	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R307	603	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,44	18:31:47	2,52	03:20:31	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	R308	603	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,48	05:00:00	2,48	05:00:00	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R309	603	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,31	19:16:59	2,74	10:02:19	2,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R311	604	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,21	08:51:07	2,88	23:41:03	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R312	603	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,36	18:45:08	2,51	02:41:56	2,44	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R315	111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,93	07:58:13	3,44	20:12:51	3,07	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R316	603	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,33	18:53:35	2,49	02:11:46	2,43	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R318	103	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,25	09:21:09	2,56	07:33:06	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R371	101	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,39	13:48:44	2,65	00:54:55	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R372	101	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,28	08:46:08	2,74	00:48:18	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R373	114	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,43	13:37:55	2,59	07:58:18	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R402	605	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,45	09:40:09	3,38	10:03:31	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R403	610	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,21	09:36:15	2,56	22:41:52	2,46	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R404	615	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,76	10:03:31	2,54	05:24:03	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R405	615	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,94	09:33:25	4,01	09:27:46	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R406	605	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,64	10:28:11	2,46	05:00:00	2,46	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R407	605	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,49	11:39:07	2,70	12:04:13	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R501	1015	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,95	16:38:38	2,64	13:04:48	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R502	1009	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,99	05:00:00	3,01	09:08:59	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R503	1010	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,29	11:46:24	3,33	05:00:00	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R504	1009	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,98	05:00:00	3,00	05:00:00	2,98	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R505	1009	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,84	18:03:15	3,03	05:00:00	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	R506	1016	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,24	16:46:41	3,02	20:27:57	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R508	1001	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,47	17:42:44	2,64	19:44:52	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R511	1015	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,50	05:00:00	2,58	01:03:08	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R512	1001	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,97	15:04:30	3,09	18:21:50	3,05	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R513	1010	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,29	16:15:47	3,38	14:18:19	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R514	1001	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,02	02:54:16	3,10	14:03:07	3,06	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R601	1006	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,47	19:05:04	2,54	00:03:32	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	R602	1414	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,29	09:25:37	2,63	04:09:22	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme