

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 3ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	78
--------------------------------	----

Sem Ocorrências	não	(sim/não)
-----------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Abrigada	1101	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,00	14:24:13	0,00	17:30:41	0,00	0,50	4,00	VR	Avaria de comunicação/ Transferência
O	CP	PM 1 - Alenquer	1101	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,25	11:03:14	3,50	02:25:23	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Alhandra	1114	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,05	13:39:33	3,50	01:32:29	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Arcena	1114	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,01	12:53:05	3,46	01:33:02	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Arroja	1116	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,31	05:00:00	3,31	05:00:00	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Beloura	1105	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,26	07:23:37	3,52	04:27:28	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Bons Dias	1116	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,20	19:13:12	3,44	02:01:01	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Cacém	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,27	19:05:33	3,51	01:35:49	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Caneças	1116	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,95	05:00:00	3,42	01:22:50	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Casais da Lagoa	1103	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,13	09:09:12	3,51	01:07:38	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Ericeira	1109	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,09	09:22:19	3,58	03:06:40	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Fitares	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,25	18:26:42	3,50	01:30:46	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Infante Santo	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,36	07:32:46	1,53	05:00:00	1,50	0,50	1,60	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Mealheiros	1114	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,91	12:51:10	3,44	01:53:27	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Medrosa	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,25	19:26:57	3,54	01:32:05	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Mira - Sintra	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,24	19:01:33	3,50	01:08:12	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Moviflor	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,27	06:41:49	3,53	02:46:14	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 3ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Odrinhas	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,33	05:00:00	3,33	05:00:00	3,33	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Pináculo	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,51	18:53:22	1,53	01:10:43	1,53	0,50	1,60	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Póvos	1114	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,42	05:00:00	3,42	05:00:00	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Praça do Chile	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	07:11:31	0,03	07:32:25	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Quinta Marinha	1105	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,71	19:30:01	3,54	02:52:57	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Sacavém	1107	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,07	10:25:14	3,37	05:00:00	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Santa Cruz	1113	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,15	11:17:46	3,45	22:51:29	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Sicasal	1109	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,12	07:08:52	3,67	03:08:05	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Tagus Park	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,29	19:06:07	3,55	02:36:36	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - V. Nova da Rainha	1103	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,92	10:51:51	3,38	02:03:26	3,22	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Valejas	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,28	19:23:30	3,55	01:56:34	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Arruda dos Vinhos	1102	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,21	18:58:03	3,48	04:17:36	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Milharado	1109	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,97	08:40:47	3,59	22:25:59	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 2 - Mártires Pátria	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	18:28:07	0,02	03:50:41	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 110	1107	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,19	09:46:17	3,47	01:35:19	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 120	1107	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,29	16:19:43	3,44	00:07:18	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 131	1115	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,31	18:49:32	3,43	09:41:17	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 132	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,21	08:26:10	3,42	09:10:13	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 133	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,33	19:13:09	3,54	02:14:27	3,40	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 134	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,29	06:21:39	3,51	00:43:26	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 135	1105	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,29	07:17:01	3,54	03:26:53	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 136	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,24	06:52:13	3,54	01:30:55	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 137	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,35	06:06:36	3,50	01:07:26	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 138	1105	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,27	18:58:53	3,50	01:33:27	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 3ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRP 2 - 140	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,20	08:45:02	3,38	05:00:00	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 141	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,34	08:56:11	3,41	05:07:55	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 150	1111	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,36	07:04:59	3,49	02:05:43	3,43	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 161	1107	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,27	18:20:22	3,38	05:00:00	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 163	1107	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,05	07:53:55	3,48	23:12:01	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 170	1107	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,19	18:09:52	3,51	03:11:41	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 180	1114	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,30	10:20:26	3,50	05:30:36	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 190	1101	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,21	06:52:17	3,52	02:33:35	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 201	1113	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,34	20:51:46	3,67	06:29:23	3,53	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 202	1113	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,19	11:13:54	3,52	02:31:09	3,45	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 203	1109	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,11	06:59:45	3,54	23:55:03	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 204	1113	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59						0,50	4,00	VR	Avaria no Transmissor/ Em reparação
O	CP	PRP 2 - 210	1114	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,88	12:50:58	3,45	21:44:14	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 220	1103	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,13	08:18:06	3,50	14:26:47	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 240	1113	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,13	08:49:08	3,63	11:56:24	3,47	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1002	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,49	22:10:09	1,58	04:11:47	1,52	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1003	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,38	21:37:33	1,45	23:33:15	1,39	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1004	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,52	18:57:42	1,62	18:57:41	1,53	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1005	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,53	05:00:00	1,54	05:00:00	1,54	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Alfovelos	1115	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,01	11:44:05	0,02	02:25:54	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Algés	1110	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	19:12:48	0,02	02:07:26	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Belém	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,01	07:32:30	0,02	02:56:45	0,01	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Benfica	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0	08:50:02	0,05	05:00:00	0,03	0,0195	0,026	VR	Avaria no Transmissor/ Em reparação
O	CP	PRP 3 - C. Machados	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	11:54:24	0,02	02:13:15	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Campo Pequeno	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	07:03:19	0,02	02:30:20	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Casal São Brás	1115	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	20:49:52	0,02	14:18:32	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Chelas	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,01	08:56:19	0,02	03:42:53	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 3ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRP 3 - Comércio	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	06:30:50	0,02	23:42:45	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - D. Carlos I	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	18:23:43	0,02	02:47:53	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Horta Nova	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,01	19:30:55	0,02	03:13:04	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Lumiar	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	07:25:46	0,02	02:48:33	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Madre Deus	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	19:17:11	0,02	03:04:26	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Património	1107	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	08:41:56	0,03	01:45:09	0,03	0,0195	0,055	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Quinta Grande	1115	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,01	06:44:09	0,03	03:35:41	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Reboleira	1115	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,04	05:00:00	0,04	05:00:00	0,04	0,0195	0,055	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Serafina	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	0,02	09:08:29	0,02	01:17:25	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Alto Lumiar	1106	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	3,14	14:03:55	3,42	05:00:00	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme