

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 4ºT 2021

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	28
--------------------------------	----

Sem Ocorrências	não	(sim/não)
-----------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Alcains	0502	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,99	08:19:08	2,27	03:19:18	2,15	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Covilhã	0503	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,48	14:00:03	3,00	00:53:47	2,96	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Fundão	0504	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,21	07:05:57	2,27	04:19:18	2,24	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Guarda	0907	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,40	08:05:47	2,49	02:43:58	2,46	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Lamego	1805	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,88	10:18:26	3,13	02:53:41	3,02	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Lousã	0607	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,58	13:02:37	3,18	23:41:37	3,00	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Santa Comba Dão	1814	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	3,35	07:53:17	3,50	05:00:00	3,41	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Seia	0912	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,13	12:34:23	3,16	03:53:43	3,08	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Tondela	1821	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	3,45	11:35:45	3,80	00:02:31	3,67	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Viseu	1823	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,61	19:43:42	3,03	04:21:09	2,91	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM_TONDELA	1821	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	3,56	08:48:45	3,80	00:59:22	3,71	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM CASTELO BRANCO	0502	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,05	08:18:29	2,26	04:58:38	2,15	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM COVILHÃ	0503	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,53	13:59:07	3,06	01:11:57	3,01	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM FUNDÃO	0504	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,23	05:00:00	2,25	08:57:08	2,25	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM GUARDA	0907	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,47	08:06:36	2,54	01:05:30	2,52	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM_MANGUALDE	1806	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,86	14:31:21	2,09	01:31:26	2,01	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM_MORTÁGUA_VILA	1808	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,75	10:53:05	2,08	23:54:31	2,03	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM_MORTÁGUA_ZONA INDUSTRIAL	1808	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	3,17	13:15:14	3,46	01:14:12	3,40	0,5	4	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 4ºT 2021

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRM_NELAS	1809	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,31	10:38:18	3,10	07:32:14	2,60	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM_SANTA COMBA DÃO	1814	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	3,28	10:54:43	3,60	23:38:22	3,56	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM_TOR-TOSENDO	0503	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,42	18:33:24	2,59	05:08:11	2,50	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRM_VISEU	1823	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,77	13:39:39	3,04	00:28:38	3,00	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	UAG_COJA	0601	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00						0,5	4	VR	Cliente sem consumo
O	CP	UAG_LAMEGO	1805	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,93	15:21:27	3,18	15:23:26	3,03	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	UAG_LOUSÃ	0607	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,70	12:58:17	3,20	05:00:00	3,10	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	UAG_SATÃO	1817	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	1,98	02:14:50	2,75	10:43:39	2,52	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	UAG_SEIA	0912	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00	2,21	12:30:20	3,11	05:00:00	3,07	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	UAG_TERMOLAN	0902	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:00						0,5	4	VR	Cliente sem consumo