

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 4ºT 2021

Duriensegás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	12
--------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
-----------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Amarante	1301	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,12	12:04:39	3,08	01:51:53	2,82	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Bragança	0402	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,02	15:07:02	3,17	01:35:12	2,99	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Chaves	1703	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	1,87	11:10:49	3,08	01:40:08	2,97	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Marco Canaveses	1307	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,26	11:04:50	2,71	10:13:13	2,56	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vila Real	1714	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,30	19:47:26	3,14	00:56:08	2,93	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	UAG AMARANTE	1301	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,09	12:04:12	3,01	05:45:39	2,80	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	UAG BRAGANÇA	0402	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,09	14:59:19	3,20	03:26:42	3,08	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	UAG CHAVES	1703	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	1,90	17:03:58	3,20	17:04:29	3,06	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	UAG MARCO DE CANAVESES	1307	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,30	11:13:13	2,70	10:07:51	2,55	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	UAG VIDAGO	1703	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,35	16:09:26	2,72	02:40:34	2,62	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	UAG VILA BOA DE QUIRES	1307	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,20	10:18:55	2,80	12:20:05	2,50	0,500	4,000	VR	Conforme
O	CP	UAG VILA REAL	1714	BP	PP	01/10/2021 05:00:00	01/01/2022 04:59:59	2,68	08:56:23	3,15	05:00:00	3,07	0,500	4,000	VR	Conforme