

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 2ºT 2023

## Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.

<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

<b>Número de pontos monitorizados</b>	31
---------------------------------------	----

<b>Sem Ocorrências</b>	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Alcains	0502	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,04	15:24:42	2,27	02:46:43	2,19	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Covilhã	0503	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,69	10:03:18	3,06	00:07:09	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Fundão	0504	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,19	13:11:18	2,26	00:17:15	2,24	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Guarda	0907	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,45	11:47:32	2,54	00:57:55	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Lamego	1805	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,55	15:30:47	3,13	02:31:51	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Lousã	0607	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	1,90	11:58:26	3,06	00:39:42	2,89	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Santa Comba Dão	1814	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	3,22	05:00:00	3,55	20:01:34	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Seia	0912	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,30	11:52:24	3,12	01:01:46	3,07	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Tondela	1821	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	3,48	07:20:50	3,75	01:43:46	3,66	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Viseu	1823	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,67	18:19:17	3,04	01:41:32	2,95	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mortágua Vila	1808	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	1,74	11:07:42	2,05	00:40:53	2,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Tortosendo	0503	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,33	13:02:36	2,61	02:18:07	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Nelas	1809	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,04	14:14:24	2,77	23:57:56	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mangualde	1806	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	1,76	10:29:47	2,06	02:40:08	2,02	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM_TONDELA	1821	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	3,59	07:26:34	3,77	00:06:57	3,69	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_CASTELO BRANCO	0502	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,11	15:23:10	2,25	01:38:49	2,19	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_COVILHÃ	0503	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,97	06:37:58	3,12	01:16:47	3,06	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_FUNDÃO	0504	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,22	05:00:00	2,24	05:00:00	2,23	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 2ºT 2023

## Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PRM_GUARDA	0907	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,50	11:40:28	2,59	04:03:23	2,54	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_MANGUALDE	1806	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	1,75	10:31:06	2,09	04:05:50	2,02	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_MORTÁGUA_VILA	1808	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	1,76	11:05:44	2,05	01:11:10	2,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_MORTÁGUA_ZONA_INDUSTRIAL	1808	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	3,07	13:46:09	3,49	06:05:27	3,45	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_NELAS	1809	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,17	13:56:52	2,75	06:23:44	2,56	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_SANTA COMBADA	1814	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	3,33	11:07:29	3,61	04:58:25	3,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_TORTOSENDO	0503	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,42	12:25:53	2,61	05:00:00	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_VISEU	1823	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,76	13:50:53	3,04	00:01:04	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG_LAMEGO	1805	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,59	15:46:55	3,10	05:00:00	3,03	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG_LOUSÃ	0607	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	1,99	10:34:15	3,40	10:05:03	2,96	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG_SATÃO	1817	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,26	16:04:49	3,55	08:47:36	2,60	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG_SEIA	0912	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,31	11:49:29	3,11	05:00:00	3,09	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG OLIVEIRA DO HOSPITAL	0611	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:00	2,60	08:52:42	3,10	05:00:00	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme