

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 2ºT 2023

Dianagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A.



Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	6
---------------------------------------	---

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Évora	0705	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	2,80	06:34:30	3,22	01:21:08	3,06	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Sines	1513	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	3,42	09:47:17	3,54	04:15:02	3,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 2 - Sines	1513	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	2,25	10:50:30	2,56	02:36:52	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2_Sines1	1513	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	3,42	09:47:18	3,54	02:43:33	3,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2_Sines2	1513	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	2,29	10:50:21	2,56	15:15:06	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG Évora	0705	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	3,01	09:05:15	3,41	10:59:28	3,15	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 2ºT 2023
Dianagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A.